



# MODELO DR300CV

**MATERIAL:** Nossas portas vai e vem são feitas de ABS Alto Impacto de 12 mm de espessura.

**VEDAÇÃO:** Possui vedação em todo o perímetro feita com lona especial, super resistente ao rasgo, abrasão e com excelente efeito memória.

**ANVISA:** Atende a resolução ANVISA RDC 216, contra a entrada de insetos, vetores e pragas urbanas.

**CORES DISPONÍVEIS:** Cinza, bege, branco, preto. É possível combinação de cores. (Um lado de uma cor e outro lado de outra cor).

**HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA:** Resiste a todos os produtos de limpeza não abrasivos, não prolifera fungos nem bactérias, não apodrece, não descasca, não desbota, não é atacada por cupins e nem roedores.

**DOBRADIÇA E MOLA:** Fechamento automático por gravidade, que se abrem e fecham com suavidade com rolamentos plásticos em Nylatron (exclusivo) não necessita lubrificação. É o mais silencioso do mercado. Caixa de acabamento em aço inox 304, parafusos em aço inox e suporte inferior em plástico UHMW (polietileno de ultra alto peso molecular) garantindo maior resistência ao desgaste e ao impacto.

**VISOR:** Possui visor em policarbonato de 3 mm de espessura (inquebrável).

**MOLDURA DO VISOR:** Possui a opção de moldura do visor em borracha preta ou na mesma cor da porta, neste caso acarretará um acréscimo no custo.

**PARA-CHOQUE:** Nossas portas vai e vem possuem para-choques em ABS de alto impacto como acessório opcional, um em cada lado da folha. Com a possibilidade de escolha entre modelo avião (curvado), reto, de inox, chapa xadrez de alumínio ou Inox. Na mesma cor da porta ou de outra cor.

**MANUTENÇÃO E MONTAGEM:** A montagem é feita no vão do cliente (alvenaria, madeira, aço). No caso de alvenaria a parede deve estar concretada na parte superior e inferior das extremidades onde serão instalados as buchas e parafusos. No caso de dry-wall deverá haver um reforço interno nestas extremidades ou segundo análise técnica a colocação de uma trave de sustentação (opcional). Sem necessidade de manutenção, o sistema é construtivo e inteligente.


**ÁREAS DE UTILIZAÇÃO:** As portas vai e vem Macam Brasil, são normalmente utilizadas para a divisão de ambientes, para passagens de pessoas, carrinhos paleteiros, carrinhos de limpeza, macas, etc. Para uso em restaurantes, cozinhas profissionais, áreas limpas, shopping centers, hospitais, hotéis, supermercados, bares e na indústria de modo geral.

**GARANTIA:** As nossas portas vai e vem de abs possuem 2 anos de garantia.

Este modelo possui a exclusiva vedação em todo o perímetro que atende as normas da vigilância sanitária

# PORTA VAI E VEM ABS - DR300CV

## REPRESENTAÇÃO TÉCNICA



## COMPONENTES






#### CONHEÇA TODOS OS NOSSOS MODELOS DISPONÍVEIS:



**DR300**  
Porta sem vedação  
Ideal para áreas  
comuns e somente  
para divisão de  
ambientes.



**DR300CV**  
Ideal para todos  
os ambientes. Porta  
Com vedação em  
todo o perímetro  
da porta



**DR500**  
Porta com vedação  
para uso exclusivo  
em áreas com  
temperaturas  
controladas.



**DRMDF**  
Porta fabricada  
em madeira MDF  
revestida com  
Laminado  
melamínico



**DRDESIGN**  
Porta Idêntica a  
DR350CV, com  
personalização  
estampada no  
corpo da porta.

#### INFORMAÇÕES LEED CRÉDITOS

Nossas portas podem contribuir potencialmente para pontos LEED nas seguintes categorias, por exemplo:

##### Energia e Atmosfera

**EA Pré-requisito 2:** Desempenho mínimo de energia

**EA 1:** Otimizar o desempenho energético, são dispositivos de poupança de energia.

Nossas portas possuem características de economia de energia principalmente em áreas refrigeradas, o seu sistema de fechamento automático e vedação propiciam menor consumo de energia elétrica, além de garantir um ambiente com refrigeração estável.

##### Materiais e Recursos

**MR 4.1: Conteúdo reciclado** - Nossa matéria prima (ABS) utiliza um percentual de material reciclado permitido de 20%.

**MR 6: Material renovável** - Em nossas embalagens utilizamos madeira de reflorestamento.

##### QUALIDADE AMBIENTAL NA PRODUÇÃO

- Toda a nossa sucata é reciclada, utilizada parcialmente para fabricação de placas ou na fabricação de outros produtos.

- Todo material de embalagem (papel, papelão e plástico bolha) são reciclados.

- Utilizamos em parte de nossas dependências água de reuso (água pluvial).

- Possuímos contrato de retirada de todo lixo gerado pela fábrica, garantindo assim que os produtos não sejam des cartados em aterros sanitários.

- Temos em nossos projetos futuros a utilização crescente de uso de material reciclado, além de enxergar as oportunidades de negócios, acompanhamos uma tendência mundial de preservação e conservação do meio ambiente.

